



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR LEONARDO DIAS

REQUERIMENTO N. 33/2021-GVLD

Requer a realização de audiência pública para discutir a situação geral de infraestrutura e condições de trabalho e atendimento do PAM Salgadinho.

Senhor Presidente,

Nos termos dos artigos 103 e 196 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maceió (RICMM), venho **REQUERER** a realização de audiência pública para a situação geral de infraestrutura e condições de trabalho e atendimento do PAM Salgadinho.


JUSTIFICATIVA

1 Por diversas vezes foram realizadas por este gabinete fiscalizações no PAM Salgadinho, observando a infraestrutura física e as condições de atendimento e trabalho dos profissionais da saúde. As diversas necessidades encontradas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde. Entretanto, dado o tamanho do local e o volume de atendimento, a resolução dos problemas do PAM necessitam de maior debate entre as autoridades da Secretaria de Saúde, os profissionais de saúde do PAM e da sociedade em geral.

2 Faz-se necessário, pois, a convocação de uma audiência pública para discutir a situação geral de infraestrutura e condições de trabalho e atendimento do PAM Salgadinho, bem com segurança (pois o PAM não tem sistema contra incêndio), condições de trabalho, funcionários que não recebem por insalubridade e diversos outros problemas.

3 Esperamos, pois, ver o presente requerimento aprovado pelo Plenário, depois de recebido e processado pela Mesa.

S.S. da Câmara Municipal de Maceió/AL, em _____



Vereador **LEONARDO DIAS**